

Договор
№ СОУТ-
00000526/26
от 08.06.2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда



(подпись)

Стексов
Ростислав Алиевич
(фамилия, инициалы)

«28» 07 2026 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 1364812)
В
Обществе с ограниченной
ответственностью "ПРОМЕДКЛИНИК"

(полное наименование работодателя)

603000, Нижегородская область, город Нижний Новгород,
улица Максима Горького, дом 43, помещение n15

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

5260464236

(ИНН работодателя)

526001001

(КПП работодателя)

1195275032347

(ОГРН работодателя)

86.10

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "ДонРесурс"

(полное наименование организации)

2. Юридический адрес: 347927, Ростовская область, г.о. город Таганрог, г. Таганрог, ул. Поляковское Шоссе, зд. 19-1, помещ. 1, оф. 225; + 7 (863) 3033678

(адрес в пределах места нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда 320

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда 20.06.2016

5. ИНН организации 6163107294

6. ОГРН организации 1116195003990

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.21A373	18 апреля 2016 г.	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	20.07.2026	Кузнецов Евгений Валерьевич	Специалист ИЛ	004 0011340	09 апреля 2026 г.	3508

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	20.07.2026	Световая среда	Рулетка измерительная металлическая UM5M	22003-07	727	03.09.2026
2	20.07.2026	Тяжесть трудового процесса	Рулетка измерительная металлическая UM5M	22003-07	727	03.09.2026
3	20.07.2026	Световая среда	Люксметр «ТКА-ЛЮКС»	20040-11	337032	23.09.2026
4	20.07.2026	Световая среда	Цифровой мультиметр СММ-10	49569-12	A19514	09.09.2026
5	20.07.2026	Световая среда	Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (24)	24248-09	241071	01.12.2026

6	20.07.2026	Напряженность трудового процесса	Прибор комбинированный «ТКА- ПКМ» (24)	24248-09	241071	01.12.2026
7	20.07.2026	Тяжесть трудового процесса	Прибор комбинированный «ТКА- ПКМ» (24)	24248-09	241071	01.12.2026
8	20.07.2026	Световая среда	Барометр-анероид контрольный М67	3744-73	28	02.02.2027
9	20.07.2026	Напряженность трудового процесса	Барометр-анероид контрольный М67	3744-73	28	02.02.2027
10	20.07.2026	Тяжесть трудового процесса	Барометр-анероид контрольный М67	3744-73	28	02.02.2027
11	20.07.2026	Напряженность трудового процесса	Секундомер механический СОСпр-26- 2-010	11519-11	7084	27.01.2027
12	20.07.2026	Тяжесть трудового процесса	Секундомер механический СОСпр-26- 2-010	11519-11	7084	27.01.2027
13	20.07.2026	Тяжесть трудового процесса	Угломер с нониусом типа 4	2437-03	6421	27.01.2027
14	20.07.2026	Тяжесть трудового процесса	Весы электронные подвесные ВНТ-30-10	19882-09	02311	02.02.2027
15	20.07.2026	Тяжесть трудового процесса	Динамометр электронный АЦД/1У-0,1/1И-2	67638-17	8353	15.12.2026

Заместитель руководителя ИЛ
организации, проводящей
специальную оценку условий труда

22.07.2026 г.
(дата)

Сазоненко Татьяна Михайловна
Ф.И.О.


(подпись)



Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМЕДКЛИНИК"

Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)				Физические факторы															
Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Химический фактор	Биологический фактор	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Электромагнитные поля фактора "Неионизирующее поле и излучения"	Ультрафиолетовое излучение фактора "Неионизирующее поле и излучения"	Лазерное излучение фактора "Неионизирующее поле и излучения"	Ионизирующие излучения	Микроклимат	Световая среда	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Администрация																			
18	Рабочее место управляющей клиникой; отсутствуют	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Рабочее место главной медицинской сестры (главного медицинского брата); биологический - патогенные микроорганизмы; световая среда - система искусственного освещения рабочего места	1	-	-	3.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9	-	-
Лечебно-диагностическое отделение																			
20	Рабочее место врача-эндоскописта; биологический - патогенные микроорганизмы; световая среда - система искусственного освещения рабочего места; тяжесть, напряженность - выполнение трудовых функций в ходе штатного технологического процесса	1	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	1.7	1.7

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Генеральный директор

Стеков Ростислав Алиевич

26.06.2026

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3508

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Кузнецов Евгений Валерьевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

26.06.2026

(дата)

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Общество с ограниченной ответственностью "ДонРесурс" в качестве Испытательной лаборатории (центра); Регистрационный номер - 320 от 20.06.2016; 347927, Ростовская область, г.о. город Таганрог, г. Таганрог, ул. Поляковское Шоссе, зд. 19-1, помещ. 1, оф. 225; тел. +7(863)3033678; e-mail: dok@donresurs.ru	
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)	
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
RA.RU.21A373	18.04.2016

ПРОТОКОЛ оценки биологического фактора

№ СОУТ-00000526/26/1-Б 22.07.2026
 (идентификационный номер) (дата)

1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование работодателя:

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМЕДКЛИНИК"

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 603000, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Максима Горького, дом 43, помещение п15

2. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа
Оценка	Приказ Минтруда России от 21.11.2023 г. N 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2023 N 76179)

3. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Группа патогенности	Класс условий труда	Время воздействия, %
Администрация / 603000, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Максима Горького, дом 43, помещение п15					
19	Главная медицинская сестра (главный медицинский брат)	20.07.2026	-	3.2	-
Кабинеты клиники Источник вредного фактора: патогенные микроорганизмы					50
-	Mycobacterium tuberculosis	-	3	3.2	-
-	Salmonella spp.	-	4	3.1	-
-	Shigella spp	-	3	3.2	-
-	Helicobacter pylori	-	3	3.2	-
-	Campylobacter spp.	-	4	3.1	-
Лечебно-диагностическое отделение					
20	Врач-эндоскопист	20.07.2026	-	3.2	-
Кабинет эндоскопии Источник вредного фактора: патогенные микроорганизмы					70
-	Mycobacterium tuberculosis	-	3	3.2	-
-	Salmonella spp.	-	4	3.1	-
-	Shigella spp	-	3	3.2	-

Протокол оценки биологического фактора

Протокол оценки не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО "ДонРесурс"

-	Helicobacter pylori	-	3	3.2	-
-	Campylobacter spp.	-	4	3.1	-

4. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3508
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Кузнецов Евгений Валерьевич
(Ф.И.О.)

22.07.2026 г.
(дата оценки)



Общество с ограниченной ответственностью "ДонРесурс" в качестве Испытательной лаборатории (центра); Регистрационный номер - 320 от 20.06.2016; 347927, Ростовская область, г.о. город Таганрог, ул. Поляковское шоссе, зд. 19-1, помещ. 1, оф. 225; тел. +7(863)3033678; e-mail: dok@donresurs.ru	
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)	
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21A373	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 18.04.2016



УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель
 руководителя ИЛ
Саз Т.М. Сазоненко
«21» 07 2026 г.

ПРОТОКОЛ проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса

№ СОУТ-00000526/26/1-Н 21.07.2026
 (идентификационный номер) (дата)

1. Сведения о Заказчике:

- 1.1. Наименование Заказчика: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМЕДКЛИНИК"
 1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности Заказчика:
603000, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Максима Горького, дом 43, помещение п15

2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Секундомер механический СОСпр-26-2-010	7084	C-BP/28-01-2026/500322645	27.01.2027	при температуре (20±5)°С - в пределах ±1,8 с; в диапазоне рабочих температур - ±5,4 с на 1 час, класс точности 2
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (24)	241071	C-BP/02-12-2025/488480804	01.12.2026	относительная влажность: ± 5% отн. вл.; температура (t, tсф.): ± 0,5
Барометр-анероид контрольный М67	28	C-BP/03-02-2025/408696207	02.02.2027	±0,8 мм рт.ст.

Примечание:

- Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»
 - Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор
 - ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком
 - В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2.2 ИАС-G8*09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой $w=1$, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при $P=95\%$).
- Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУТ-00000526/26/1 - Н

3. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измерения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа	
Измерение	МИ НТП.ИНТ-17.01-2018. Методика измерений показателей напряженности трудового процесса для целей специальной оценки условий труда	
Оценка	Приказ Минтруда России от 21.11.2023 г. N 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2023 N 76179)	

4. Условия проведения исследований:

№ РМ	Дата	Наименование рабочего места	Наименование рабочей зоны	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм. рт. ст.	Относительная влажность, %
20	20.07.2026	Врач-эндоскопист	Кабинет эндоскопии	25.7	751.2	40.5

5. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия, %
20	Врач-эндоскопист	20.07.2026			2	100
Краткое описание выполняемой работы: Проводит эндоскопические исследования (эзофагогастродуоденоскопию, колоноскопию, ректосигмоидоскопию) пациентам клиники по направлениям колопроктолога, хирурга, онколога или по личному обращению. Выполняет диагностические манипуляции в ходе исследований, включая прицельную биопсию тканей для последующего гистологического и цитологического исследования. Выполняет лечебные эндоскопические вмешательства (полипэктомию, остановку кровотечения методами инъекционного, механического или коагуляционного гемостаза). Оценивает состояние пациента перед процедурой, выявляет возможные противопоказания к эндоскопии, информирует о правилах подготовки к исследованию. Оформляет официальные протоколы исследований в электронной и бумажной форме сразу после завершения манипуляций. Немедленно извещает главного врача Башкурова О.Е. или лечащего врача при обнаружении признаков онкологической патологии, перфорации или иных острых состояний. Организует экстренную медицинскую помощь пациенту в случае возникновения осложнений во время проведения эндоскопии. Контролирует работу медицинской сестры эндоскопического кабинета и правильность подготовки пациентов к исследованиям. Взаимодействует с						

Примечание:

- 1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»
 - 2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор
 - 3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, представленных Заказчиком
 - 4. В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2.2 ИАС-G8*09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой w=U, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при P=95%).
- Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУТ-00000526/26/1-Н

главной медицинской сестрой (главным медицинским братом) по вопросам проведения дезинфекции высокого уровня (ДВУ), стерилизации, микробиологического контроля и условий хранения гибких эндоскопов и инструментов. Следит за исправностью эндоскопических стоек, осветителей, видеопроцессоров и своевременно сообщает руководству о необходимости их технического обслуживания.

	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.	Не характерен	до 175	1	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	6	до 10	2	
	Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)	Не характерен	до 50	1	
	Нагрузка на головной аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час	Не характерен	до 20	1	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.	Не характерен	более 6	1	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	Не характерен	менее 80	1	

6. Дополнительная информация:

6.1 Наименование объекта: Производственная (рабочая) среда

6.2 Отбор образца(ов)/проб выполнен: ООО «ДонРесурс»

6.3 Дополнения, отклонения или исключения из метода (ненужное зачеркнуть): Не применимо

6.4 Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков: субподрядные организации не привлекались

6.5 Перечень приложений: отсутствуют

7. Измерения выполнил:

Специалист ИЛ
(должность) Кузнецов Евгений Валерьевич
(Ф.И.О.)

8. Ответственный за оформление протокола:

Специалист ИЛ Кузнецов Евгений Валерьевич
(должность) (Ф.И.О.)

Окончание протокола

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»
 2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор
 3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставляемых Заказчиком
 4. В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2.2 П.АС-С8'09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой w=1, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при P=95%).
- Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУТ-00000526/26/1 - Н

Общество с ограниченной ответственностью "ДонРесурс" в качестве Испытательной лаборатории (центра); Регистрационный номер - 320 от 20.06.2016; 347927, Ростовская область, г.о. город Таганрог, г. Таганрог, ул. Поляковское шоссе, зд. 19-1, помещ. 1, оф. 225; тел. +7(863)3033678; e-mail: dok@donresurs.ru	
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21A373	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 18.04.2016



УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель
 руководителя ИЛ
Сазаненко
«21» 07 2016 г.

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ СОУТ-00000526/26/1-Т 21.07.2026
 (идентификационный номер) (дата)

1. Сведения о Заказчике:
 - 1.1. Наименование Заказчика: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМЕДКЛИНИК"
 - 1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности Заказчика: 603000, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Максима Горького, дом 43, помещение п15

2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Рулетка измерительная металлическая UM5M	727	C-BP/04-09-2025/461630723	03.09.2026	$\pm [0,3+0,15(L-1)]$
Секундомер механический СОСпр-26-2-010	7084	C-BP/28-01-2026/500322645	27.01.2027	при температуре $(20 \pm 5)^{\circ}\text{C}$ - в пределах $\pm 1,8$ с; в диапазоне рабочих температур $\pm 5,4$ с на 1 час, класс точности 2
Угломер с нониусом типа 4	6421	C-BP/28-01-2026/500322647	27.01.2027	$\pm 10'$

Примечание:
 1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»
 2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор
 3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком
 4. В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2.2 ПАС-G8'09/2019) Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии с защитной полосой $w=U$, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при $P=95\%$).
 Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУТ-00000526/26/1-Т

Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (24)	241071	C-BP/02-12-2025/488480804	01.12.2026	относительная влажность: $\pm 5\%$ отн. вл.; температура (t, tсф.): $\pm 0,5$
Весы электронные подвесные ВНТ-30-10	02311	C-BP/03-02-2026/501353956	02.02.2027	± 10 г
Динамометр электронный АЦД/У-0,1/ИИ-2	8353	C-BP/16-12-2025/488951326	15.12.2026	$\pm 0,45$
Барометр-анероид контрольный М67	28	C-BP/03-02-2025/408696207	02.02.2027	$\pm 0,8$ мм рт.ст.

3. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измерения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа			
Измерение	МИ ТТП.ИНТ-16.01-2018. Методика измерений показателей тяжести трудового процесса для целей специальной оценки условий труда			
Оценка	Приказ Минтруда России от 21.11.2023 г. N 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2023 N 76179)			

4. Условия проведения исследований:

№ РМ	Дата	Наименование рабочего места	Наименование рабочей зоны	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм. рт. ст.	Относительная влажность, %
20	20.07.2026	Врач-эндоскопист	Кабинет эндоскопии	25.7	751.2	40.5

5. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия, %
Лечебно-диагностическое отделение / 603000, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Максима Горького, дом 43, помещение п15						
20	Врач-эндоскопист (ж)	20.07.2026			2	100

Примечание:

- Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»
 - Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор
 - ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком
 - В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2.2 П.АС-Г8*09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой w=U₁, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при P=95%).
- Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУТ-00000526/26/1 - Т

Краткое описание выполняемой работы: Проводит эндоскопические исследования (эзофагогастродуоденоскопию, колоноскопию, ректосигмоидоскопию) пациентам клиники по направлениям колопроктолога, хирурга, онколога или по личному обращению. Выполняет диагностические манипуляции в ходе исследований, включая прицельную биопсию тканей для последующего гистологического и цитологического исследования. Выполняет лечебные эндоскопические вмешательства (полипэктомия, остановку кровотечения методами инъекционного, механического или коагуляционного гемостаза). Оценивает состояние пациента перед процедурой, выявляет возможные противопоказания к эндоскопии, информирует о правилах подготовки к исследованию. Оформляет официальные протоколы исследований в электронной и бумажной форме сразу после завершения манипуляций. Немедленно извещает главного врача Башкурова О.Е. или лечащего врача при обнаружении признаков онкологической патологии, перфорации или иных острых состояний. Организует экстренную медицинскую помощь пациенту в случае возникновения осложнений во время проведения эндоскопии. Контролирует работу медицинской сестры эндоскопического кабинета и правильность подготовки пациентов к исследованиям. Взаимодействует с главной медицинской сестрой (главным медицинским братом) по вопросам проведения дезинфекции высокого уровня (ДВУ), стерилизации, микробиологического контроля и условий хранения гибких эндоскопов и инструментов. Следит за исправностью эндоскопических стоек, осветителей, видеопроцессоров и своевременно сообщает руководству о необходимости их технического обслуживания.

1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м							
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстоянии до 1 м					не характерен	не более 3000	1
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м					не характерен	не более 15000	1
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м					не характерен	не более 28000	1
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг							
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)					не характерен	не более 10	1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)					не характерен	не более 7	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены							-
2.3.1. С рабочей поверхности					не характерен	не более 350	1
2.3.2. С пола					не характерен	не более 175	1
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)							-
3.1. При локальной нагрузке					1500	не более 40000	1
3.2. При региональной нагрузке					6200	не более 20000	1
4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с							-
4.1. Одной рукой					не характерен	не более 22000	1
4.2. Двумя руками					не характерен	не более 42000	1
4.3. С участием мышц корпуса и ног					не характерен	не более 60000	1
5. Рабочая поза, % смены						-	2
5.1. Свободная					45	-	

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»
 2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор
 3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, представленных Заказчиком
 4. В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2 ИАС-GR*09/2019 Руководство по правилам принятия решений и записок о соответствии) с защитной полосой w=U, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при P=95%).
- Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУГ-00000526/1- Т

5.2. Стоя		55	до 60	
5.3. Неудобная		не характерен	до 25	
5.4. Фиксированная		не характерен	до 25	
5.5. Вынужденная		не характерен	-	
5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	
6. Наклоны корпуса			-	
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км				-
7.1. По горизонтали		0.50	до 8	1
7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	1
7.3. Суммарное перемещение		0.5	до 8	1

6. Дополнительная информация:

6.1 Наименование объекта: Производственная (рабочая) среда

6.2 Отбор образца(ов)/проб выполнен: ООО «ДонРесурс»

6.3 Дополнения, отклонения или исключения из метода (ненужное зачеркнуть): Не применимо

6.4 Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков: субподрядные организации не привлекались

6.5 Перечень приложений: отсутствуют

7. Измерения выполнил:

Специалист ИЛ
(должность) Кузнецов Евгений Валерьевич
(Ф.И.О.)

8. Ответственный за оформление протокола:

Специалист ИЛ
(должность) Кузнецов Евгений Валерьевич
(Ф.И.О.)

Окончание протокола

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»
 2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор
 3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком
 4. В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2.2 П.АС-G8*09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой $w=U_1$, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при $P=95\%$).
- Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУТ-00000526/26/1- Т

Общество с ограниченной ответственностью "ДонРесурс"

в качестве Испытательной лаборатории (центра); Регистрационный номер - 320 от 20.06.2016;

347927, Ростовская область, г.о. город Таганрог, г. Таганрог, ул. Поляковское шоссе, зд. 19-1, помещ. 1, оф. 225; тел. +7(863)3033678; e-mail: dok@donresurs.ru

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.21A373

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице

18.04.2016



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель
руководителя ИЛ
С.П.Т.М. Сазоненко
«21» 07 2026 г.

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№ СОУТ-00000526/26/1-О 21.07.2026
(идентификационный номер) (дата)

1. Сведения о работодателе:

- 1.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМЕДКЛИНИК"
- 1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя:
603000, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Максима Горького, дом 43, помещение п15

2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Рулетка измерительная металлическая UM5M	727	C-BP/04-09-2025/461630723	03.09.2026	$\pm[0,3+0,15(L-1)]$
Люксметр «ТКА-ЛЮКС»	337032	C-BP/24-09-2025/468791499	23.09.2026	пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения освещённости: $\pm 6\%$
Цифровой мультиметр СММ-10	A19514	C-BP/10-09-2025/463293456	09.09.2026	напряжённость постоянного тока $\pm (1,5\%и.в.+2е.м.р.)$ напряжённость переменного тока $\pm (1,5\%и.в.+3е.м.р.)$ постоянный ток $\pm (2,5\%и.в.+5е.м.р.)$

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»

2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор

3. ООО «ДонРесурс» не несёт ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком

4. В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2.2 ИАС-G8'09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой $w=U$, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при $P=95\%$).

Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУТ-00000526/26-О

					переменный ток $\pm (3\% \text{ и.в.} + 7 \text{ е.м.р.})$ сопротивление $\pm (2\% \text{ и.в.} + 3 \text{ е.м.р.})$ емкость $\pm (5\% \text{ и.в.} + 5 \text{ е.м.р.})$ частота $\pm (1,5\% \text{ и.в.} + 5$
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (24)	241071	C-BP/02-12-2025/488480804	01.12.2026		относительная влажность: $\pm 5\%$ отн. вл.; температура (t, tсф.): $\pm 0,5$
Барометр-анероид контрольный М67	28	C-BP/03-02-2025/408696207	02.02.2027		$\pm 0,8$ мм рт.ст.

3. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа				
Измерение	МИ СС.ИНТ-07.01-2018. "Методика измерений показателей световой среды для целей специальной оценки условий труда" (ФР.1.37.2019.33228) (Утвержден: АО "КИОУТ" от 26.11.2018 N 009-ОД)				
Оценка	СанПиН 1.2.3685-21. "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания"				
	Приказ Минтруда России от 21.11.2023 г. N 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2023 N 76179)				

4. Условия проведения исследований:

№ РМ	Дата	Наименование рабочего места	Наименование рабочей зоны	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм. рт. ст.	Относительная влажность, %
19	20.07.2026	Главная медицинская сестра (главный медицинский брат)	Кабинет, рабочий стол	26.2	751.3	45.3
20	20.07.2026	Врач-эндоскопист	Кабинет эндоскопии, рабочий стол	25.7	751.2	40.5

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»
2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор
3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком
4. В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2.2 ПАС-С8*09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой $w=U$, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при $P=95\%$).

Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУТ-00000526/26- О

5. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздей- ствия, %
Администрация / 603000, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Максима Горького, дом 43, помещение п15						
19	Главная медицинская сестра (главный медицинский брат)	20.07.2026			2	
Кабинет, рабочий стол Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 40 Вт; высота подвеса - 2.60 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220.						
	Освещенность рабочей поверхности, лк		486±20	300	2	50
Лечебно-диагностическое отделение / 603000, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Максима Горького, дом 43, помещение п15						
20	Врач-эндоскопист	20.07.2026			2	
Кабинет эндоскопии, рабочий стол Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 40 Вт; высота подвеса - 2.80 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220.						
	Освещенность рабочей поверхности, лк		435±45	300	2	

6. Дополнительная информация:

6.1 Наименование объекта: Производственная (рабочая) среда

6.2 Отбор образца(ов)/проб выполнен: ООО «ДонРесурс»

6.3 Дополнения, отклонения или исключения из метода (ненужное зачеркнуть): Не применимо

6.4 Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков: субподрядные организации не привлекались

6.5 Перечень приложений: отсутствуют

7. Измерения выполнил:

Специалист ИЛ
(должность)

Кузнецов Евгений Валерьевич
(Ф.И.О.)

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»
2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор
3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком
4. В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2.2 ИАС-G8'09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой w=U, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при P=95%).

Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУГ-00000526/26-О

8. Ответственный за оформление протокола:

Специалист ИЛ
(должность)

Кузнецов Евгений Валерьевич
(Ф.И.О.)

Окончание протокола

Примечание:
1. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»
2. Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, отбор
3. ООО «ДонРесурс» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком
4. В лаборатории установлено бинарное (двоичное) правило принятия решения (п.4.2.2 ПАС-G8*09/2019 Руководство по правилам принятия решений и заключений о соответствии) с защитной полосой w=U, что обеспечивает уровень специфического риска для Заказчика менее 2,5% вероятности ложноположительного решения при нормальном распределении результатов (при P=95%).
Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений № СОУТ-00000526/26- О

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМЕДКЛИНИК"				
(полное наименование работодателя)				
603000, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Максима Горького, дом 43, помещение п15; Стексов Ростислав Алиевич; info@promedclinic-nn.ru				
(адрес в пределах места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
5260464236	40354110	4210014	86.10	22701000001

КАРТА № 18
специальной оценки условий труда

Управляющая клиникой

(наименование профессии (должности) работника)

Наименование структурного подразделения: Администрация

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих народного хозяйства СССР (ЕТКС), Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), наименование профессионального стандарта: _____ отсутствует

(выпуск ЕТКС, раздел ЕКС, наименование профессионального стандарта, вид, реквизиты нормативного правового акта, которым утвержден)

Строка 011. Код профессии (должности): Отсутствует

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

[illegible]

Строка 022. Используемое производственное оборудование: ПЭВМ
Используемые материалы и сырье: не применяется

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	-	-
Биологический	-	-	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	-	-
Шум	-	-	-
Инфразвук	-	-	-
Ультразвук воздушный	-	-	-
Вибрация общая	-	-	-
Вибрация локальная	-	-	-
Неионизирующие излучения	-	-	-
Ионизирующие излучения	-	-	-
Параметры микроклимата	-	-	-
Параметры световой среды	-	-	-
Тяжесть трудового процесса	-	-	-
Напряженность трудового процесса	-	-	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Проведение медицинских осмотров работников по результатам специальной оценки условий труда	Да	Да	Трудовой кодекс Российской Федерации, ч. III, разд. X, гл. 36, ст. 220, ч. 4; Приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. N 29н, прил. к прил. 1, п. 27 (1 раз в год)


7.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
----	--	-----	-----	-------------

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - с учетом требований ст. 92, ст. 94, ч.3 ст. 242, ст. 267, ст. 268, ч. 6 ст. 282 ТК РФ; возможность применения труда инвалидов - С учетом выполнения требований статей 92, 94, 96, 99, 113, 128, 224 Трудового кодекса РФ (Федеральный закон № 197-ФЗ от 30.12.2001) и требований, приведенных в индивидуальной программе реабилитации (при ее наличии);
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 22.07.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Генеральный директор
(должность)



(подпись)

Стексов Ростислав Алиевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.07.2026
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:


3508
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Кузнецов Евгений Валерьевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

22.07.2026
(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):


(подпись)

Зайцева Анна Александровна
(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)

28.07.2026
(дата)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)

(дата)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)

(дата)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)

(дата)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)

(дата)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)

(дата)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)

(дата)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)

(дата)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)

(дата)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)

(дата)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМЕДКЛИНИК"				
(полное наименование работодателя)				
603000, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Максима Горького, дом 43, помещение п15; Стексов Ростислав Алиевич; info@promedclinic-nn.ru				
(адрес в пределах места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
5260464236	40354110	4210014	86.10	22701000001

КАРТА № 19
специальной оценки условий труда

Главная медицинская сестра (главный медицинский брат)
(наименование профессии (должности) работника)

Наименование структурного подразделения: Администрация
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих народного хозяйства СССР (ЕТКС), Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), наименование профессионального стандарта:

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. N 541н (в ред. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.04.2018 г. № 214н)

(выпуск ЕТКС, раздел ЕКС, наименование профессионального стандарта, вид, реквизиты нормативного правового акта, которым утвержден)

Строка 011. Код профессии (должности): 200455

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

073-465-521 70

Строка 022. Используемое производственное оборудование: ПЭВМ
Используемые материалы и сырье: антисептик кожный

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	-	-
Биологический	3.2	-	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	-	-
Шум	-	-	-
Инфразвук	-	-	-
Ультразвук воздушный	-	-	-
Вибрация общая	-	-	-
Вибрация локальная	-	-	-
Неионизирующие излучения	-	-	-
Ионизирующие излучения	-	-	-
Параметры микроклимата	-	-	-
Параметры световой среды	2	-	-
Тяжесть трудового процесса	-	-	-
Напряженность трудового процесса	-	-	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Да	Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. Часть третья. Раздел VI. Оплата и нормирование труда. Глава 21. Заработная плата. Статья 147.
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Да	Да	Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. Часть третья. Раздел V. Время отдыха. Глава 19. Отпуска. Статья 117.
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует

4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Да	Приказ Минтруда России от 12.05.2022 г. N 291н, прил. 1, раздел "2. Биологический фактор"
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Проведение медицинских осмотров работников по результатам специальной оценки условий труда	Да	Да	Трудовой кодекс Российской Федерации, ч. III, разд. X, гл. 36, ст. 220, ч. 4; Приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. N 29н, прил. к прил. 1, п. 2.4.3, п. 27 (1 раз в год)
7.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда:


1.1. Биологический фактор: неустранимый вредный производственный фактор;

2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - С учетом выполнения требований статей 92, 94, 96, 99, 113, 128, 224 Трудового кодекса РФ (Федеральный закон № 197-ФЗ от 30.12.2001) и требований, приведенных в индивидуальной программе реабилитации (при ее наличии);


3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 22.07.2026


Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Генеральный директор _____ (должность)  (подпись) Стеков Ростислав Алиевич _____ (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 28.07.2026 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3508 _____ (№ в реестре экспертов)  (подпись) Кузнецов Евгений Валерьевич _____ (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 22.07.2026 (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

 (подпись)	Мамаев Борис Александрович _____ (фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	<u>28.07.26</u> (дата)
_____ (подпись)	_____ (фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	_____ (дата)
_____ (подпись)	_____ (фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	_____ (дата)
_____ (подпись)	_____ (фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	_____ (дата)
_____ (подпись)	_____ (фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	_____ (дата)
_____ (подпись)	_____ (фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	_____ (дата)
_____ (подпись)	_____ (фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	_____ (дата)

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМЕДКЛИНИК"				
(полное наименование работодателя)				
603000, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Максима Горького, дом 43, помещение п15; Стексов Ростислав Алиевич; info@promedclinic-nn.ru				
(адрес в пределах места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
5260464236	40354110	4210014	86.10	22701000001

КАРТА № 20
специальной оценки условий труда

Врач-эндоскопист
(наименование профессии (должности) работника)

Наименование структурного подразделения: Лечебно-диагностическое отделение
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих народного хозяйства СССР (ЕТКС), Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), наименование профессионального стандарта:

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. N 541н (в ред. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.04.2018 г. № 214н)
(выпуск ЕТКС, раздел ЕКС, наименование профессионального стандарта, вид, реквизиты нормативного правового акта, которым утвержден)

Строка 011. Код профессии (должности): 200391

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

141-835-348 55

Строка 022. Используемое производственное оборудование: Система эндоскопическая
Используемые материалы и сырье: антисептик кожный

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	-	-
Биологический	3.2	-	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	-	-
Шум	-	-	-
Инфразвук	-	-	-
Ультразвук воздушный	-	-	-
Вибрация общая	-	-	-
Вибрация локальная	-	-	-
Неионизирующие излучения	-	-	-
Ионизирующие излучения	-	-	-
Параметры микроклимата	-	-	-
Параметры световой среды	2	-	-
Тяжесть трудового процесса	2	-	-
Напряженность трудового процесса	2	-	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Да	Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. Часть третья. Раздел VI. Оплата и нормирование труда. Глава 21. Заработная плата. Статья 147.
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Да	Да	Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. Часть третья. Раздел V. Время отдыха. Глава 19. Отпуска. Статья 117.
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует

4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Да	Приказ Минтруда России от 12.05.2022 г. N 291н, прил. 1, раздел "2. Биологический фактор"
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Проведение медицинских осмотров работников по результатам специальной оценки условий труда	Да	Да	Трудовой кодекс Российской Федерации, ч. III, разд. X, гл. 36, ст. 220, ч. 4; Приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. N 29н, прил. к прил. 1, п. 2.4.3, п. 27 (1 раз в год)
7.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда:


1.1. Биологический фактор: неустранимый вредный производственный фактор;

2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - С учетом выполнения требований статей 92, 94, 96, 99, 113, 128, 224 Трудового кодекса РФ (Федеральный закон № 197-ФЗ от 30.12.2001) и требований, приведенных в индивидуальной программе реабилитации (при ее наличии);


3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 22.07.2026


Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Генеральный директор (должность)  (подпись) Стеков Ростислав Алиевич (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 22.07.2026 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3508 (№ в реестре экспертов)  (подпись) Кузнецов Евгений Валерьевич (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 22.07.2026 (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

 (подпись) Киргинцева Елена Анатольевна (фамилия, имя, отчество (при наличии) работника) 22.07.26 (дата)

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) работника) (дата)

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) работника) (дата)

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) работника) (дата)

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) работника) (дата)

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) работника) (дата)

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) работника) (дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМЕДКЛИНИК"

Таблица 1


Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.) - основные/все	16	3	0	1	0	2	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	23	3	0	1	0	2	0	0	0
из них женщин	10	2	0	1	0	1	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2


Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда															Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		Химический фактор			Биологический фактор			Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия			Шум			Инфразвук											Ультразвук воздушный			Вибрация общая			Вибрация локальная			Неионизирующие излучения			Ионизирующие излучения			Параметры микроклимата			Параметры световой среды			Тяжесть трудового процесса			Напряженность трудового процесса																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Дата составления: 22.07.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Генеральный директор		Стеков Ростислав Алиевич	<u>28.07.2026</u>
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3508		Кузнецов Евгений Валерьевич	<u>22.07.2026</u>
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМЕДКЛИНИК"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Администрация					
18. Управляющая клиникаой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19. Главная медицинская сестра (главный медицинский брат)	Биологический фактор: неустранимый вред- ный производственный фактор				
Лечебно-диагностическое отделение					
20. Врач-эндоскопист	Биологический фактор: неустранимый вред- ный производственный фактор				

Дата составления: 22.07.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Генеральный директор _____ Стеков Ростислав Алиевич _____
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 28.07.2026
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3508 _____ Кузнецов Евгений Валерьевич _____
(№ в реестре экспертов) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 22.07.2026
(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "ДонРесурс"
в качестве Испытательной лаборатории (центра); Регистрационный номер - 320 от 20.06.2016;
347927, Ростовская область, г.о. город Таганрог, г. Таганрог, ул. Поляковское Шоссе, зд. 19-1, помещ. 1, оф.225; тел.
+7(863)3033678; e-mail: dok@donresurs.ru

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице

RA.RU.21A373

18.04.2016

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА по результатам специальной оценки условий труда

№ СОУТ-00000526/26 22.07.2026
(идентификационный номер) (дата)

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- Приказа Минтруда России от 21.11.2023 г. N 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению",
- приказа «Об утверждении состава комиссии по проведению специальной оценки условий труда» № ОТ-006-2026 от 08.06.2026 г.

проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМЕДКЛИНИК"; Адрес: 603000, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Максима Горького, дом 43, помещение n15

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № СОУТ-00000526/26 от 08.06.2026 г., идентификационный номер 1364812 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью "ДонРесурс"; Юридический адрес: 347927, Ростовская область, г.о. город Таганрог, г. Таганрог, ул. Поляковское Шоссе, зд. 19-1, помещ. 1, оф.225; Регистрационный номер - 320 от 20.06.2016; Электронная почта: donresurs-lab@mail.ru
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Кузнецов Евгений Валерьевич (№ в реестре: 3508)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 3

3.1 б) Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ (только основные РМ): 3

3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

18. Управляющая клинкой (1 чел.).

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда):

Отсутствуют

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 1

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 2

3.5. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: 0

3.6. Количество рабочих мест, на которых были выявлены профессиональные заболевания: 0

3.7. Количество рабочих мест, на которых были зафиксированы несчастные случаи: 0

3.8. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Биологический	2

3.9. Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась:

19. Главная медицинская сестра (главный медицинский брат) (1 чел.);

20. Врач-эндоскопист (1 чел.).

3.9.1. Рабочие места с оптимальными и допустимыми условиями труда, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась:

Отсутствуют

3.9.2. Рабочие места с вредными и опасными условиями труда, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась:

19. Главная медицинская сестра (главный медицинский брат) (1 чел.);

20. Врач-эндоскопист (1 чел.).

3.10. Количество рабочих мест, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась: 2

3.11. Количество рабочих мест, подлежащих декларированию: 1

3.12. Количество рабочих, на которых вредные факторы не идентифицированы: 1

3.13. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда, подлежащих декларированию: 1

3.14. Количество рабочих, на которых проведена идентификация: 1

3.15. Рабочие места, не подлежащие декларированию (требуется оценка в следующий цикл проведения СОУТ):

19. Главная медицинская сестра (главный медицинский брат) (1 чел.);

20. Врач-эндоскопист (1 чел.).

3.16. Количество рабочих мест, декларируемых на основании Статьи 11, п.1 ФЗ № 426-ФЗ от 28.12.2013 «О специальной оценке условий труда» в редакции ФЗ №136-ФЗ от 01.05.2016 «О внесении изменений в ФЗ «О специальной оценке условий труда»: 1

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 2 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

- 1) считать работу по СОУТ завершенной;
- 2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3508

(№ в реестре
экспертов)

Специалист ИЛ

(должность)



Кузнецов
(подпись)

Кузнецов Евгений Валерьевич

(Ф.И.О.)